

TD 芯系统

简单、兼容、无与伦比的可靠性


TD 芯系统专门为分析标准方法中规定的热脱附填充管而设计，使用 GERSTEL TD 3.5+ 热解析仪执行自动热解吸分析



GERSTEL TD 芯系统

GERSTEL TD 芯系统是提供热解吸分析准确结果且保证稳定运行的最佳解决方案。TD 芯系统非常适合按照标准方法测定空气中的目标化合物，同时在整个工作流程中提供最低的样本允许成本。

所有操作均通过 MAESTRO 软件进行控制，该软件可以完全嵌入安捷伦 GC-MS 软件中。TD 芯系统以 GERSTEL 的全面支持为后盾，帮助您获得全面的、以客户为中心的技术服务，实现实验室的最佳运行。



TD 芯系统适用于:

■ 环境空气分析的国际标准

例如 TO-17、ASTM D6196 和 ISO 16000-6，并成功通过了实验室间循环测试 round robin test，完全符合标准方法以及更多方法

■ 室内空气分析

通常用于确定材料释放及其对室内空气质量或车内空气质量的影响



TD 芯系统的优势:

- 唯一无阀、无需制冷剂的热脱附系统
- 简单的方法开发，实现目标物和未知物分析
- 唯一无传输线的热脱附系统，并允许直接液体进样，简单实现方法验证和系统的故障排除
- 样品量高达120个热脱附管，远高于其他市售热脱附设备
- 占地最小，直接安装在 GC 进样口
- 完全嵌入安捷伦软件，提供高效的方法设置、样品跟踪和数据归档
- 先进的管加热设计消除了背景和残留
- 不含 PTFE 的样品流路 —— 无降解产物或 PFAS 及相关化合物的损失


GERSTEL

MAKING LABS WORK
哲斯泰 (上海) 贸易有限公司
上海市金海路1000号56幢206室
电话: 021-50719398
邮箱: china@gerstel.com



欢迎关注我们
www.gerstel.com

Subject to change. GERSTEL®, GRAPHPACK®, TWISTER® and TWICESTER® are registered trademarks of GERSTEL GmbH & Co. KG. Copyright by GERSTEL GmbH & Co. KG. Agilent® is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.



Agilent Technologies
Premier Solution Partner